



Paardenkastanjinemermot

FEROMOON / LOKSTOF

CAMERARIA-PHEROMONE®



De paardenkastanjinemermot is reeds jaren één van de grootste vijanden van de paardenkastanje. Dit kleine motje is in staat om de paardenkastanje reeds vroeg in de zomer in herfststooi te zetten. Drie generaties larven mineren immers heel het groeiseizoen het blad waardoor het verdroogt en vervroegd afvalt. Helaas heeft de natuur nog geen passende oplossing gevonden om dit beestje een halt toe te roepen. Gelukkig zijn niet alle paardenkastanjes even gevoelig en blijft het uiteraard een waardevolle sierboom. De 'gewone' paardenkastanje (*Aesculus hippocastanum*) is het meest gevoelig. Deze boom herkennen we vooral door zijn opvallende witte bloemen in het voorjaar.

Plaaq: Paardenkastanjinemermot (*Cameraria ohridella*)

Monitoring volwassen mannelijke motjes

- Nachtvindertje – mineermot: ± 5mm groot
- Koperkleurige vleugeltjes met 3 overlangse witzwarte strepen



Schade : rups

- Kleine, duidelijk gesegmenteerde platte rupsjes in blaasmijnen in het blad
- Bladmoes wordt tussen de bladhuid weggevreten en bladeren verdrogen

Levenscyclus

Er komen in onze streken tot drie generaties voor per jaar. De laatste generatie rupsjes verpopt in het blad en valt in het najaar samen met de bladeren op de grond. Het stelselmatig opruimen van afgefallen blad in het najaar kan dus al helpen in de strijd tegen dit beestje. Uit deze popjes komen in het voorjaar (april) de eerste motjes tevoorschijn. Na paring worden in de loop van de maand mei de eerste eitjes gelegd. Vanaf eind mei boren de net ontloken rupsjes zich in het blad.

De tweede generatie motjes komt in de loop van juni uit en gaan op hun beurt ook weer eitjes leggen. De derde generatie motjes is er dan al weer in de loop van augustus. Deze leggen ook nog eitjes waarvan de ontloken rupsen in het najaar in het blad gaan vreten om dan als pop in het (afgefallen) blad te gaan overwinteren. Door in het groeiseizoen het **DCM Feromoon Paardenkastanjinemermot** in te zetten kan je perfect monitoren wanneer de motjes actief zijn om also een juiste bestrijdingsstrategie te kiezen. Aangezien de cycli van de motjes meer en meer in elkaar overvloeien is het plaatsen van het feromoon gedurende het hele seizoen aangewezen. Let op! Het feromoon lokt enkel mannelijke motjes en wordt best gebruikt in combinatie met de **DCM Mottental**.



Hartelijk dank voor de aankoop van één van onze Naturapy®-producten, **producten voor en door de natuur!**



Toepassing

- Installeer uiterlijk half april de **DCM Mottenval** volgens de gebruiksaanwijzing (zie figuur). Eén feromooncapsule in combinatie met de **DCM Mottenval** is goed voor ongeveer 100 m² of voor een boom met een kruindiameter van max. 12 m.
- Let op dat u niet met uw vingers aan de feromooncapsules komt. Door de minste aanraking hangt er feromoon aan handen of vingers en kan u onbewust op alle later aangeraakte materialen een geurspoor achterlaten. Scheur daarom het zakje open en schudt er één dispenser uit in het daarvoor voorziene korfje bovenaan de val. De dispensers kunnen in elkaar geschoven geraken in de verpakking. Kijk dus goed na dat je er maar één uit de verpakking haalt per val! Hersluit de verpakking en bewaar de overige feromonen.
- Doe onderaan in de val een beetje water (max. 5 cm) met een druppeltje zeep zodat deze kleine motjes niet kunnen ontsnappen vóór dat je ze kan tellen.



- Hang de val bij voorkeur onderaan in de kruin van de paardenkastanje. Vervang om de 6 weken de feromooncapsule (start midden april met de eerste capsule, 4 capsules voor drie generaties motjes).
- Verwijder en vernietig afgevallen bladeren. Zo vermindert u de schade in het volgende jaar door motten van overwinterende poppen.
- Haal de val weg op het einde van het seizoen, maak ze proper en berg ze op voor het volgende jaar. Voor een goede monitoring is een meerjarige strategie noodzakelijk.

Bewaring

- De resterende feromoondispensers kan u bewaren in de diepvries of in de koelkast. In de diepvries zijn de feromonen tot 2 jaar houdbaar en in de koelkast 1 jaar. Let wel dat u het zakje goed sluit zodat het feromoon niet kan verdampen!

Zichtbaar effect

- Controleer de val regelmatig en tel de aanwezige motjes. Vervang nadien het water want uit een verzadigde val kunnen de motjes makkelijker ontsnappen.

Aandachtspunten

- Hang het feromoon na ontvangst zo snel mogelijk op of bewaar het op gepaste wijze. Het betreft hier immers feromonen die slechts beperkt houdbaar zijn bij kamertemperatuur.
- Na ontvangst van de leveringsbevestiging dient u de bestelling af te halen of in ontvangst te nemen. Indien de bestelling niet tijdig wordt opgehaald, kan het tuincentrum niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele afname van de kwaliteit van het product. Als koper bent u verantwoordelijk vanaf ontvangst van uw bestelling thuis of in het tuincentrum.
- Volg voor een correcte toepassing en bewaring nauwgezet de vermelde instructies in de bijsluiting op.

*Wij wensen jullie alvast **veel succes...**
en laat nu de natuur haar werk maar doen!*

